

https://www.ats-brianza.it/alimenti/documenti-e-pubblicazioni-del-servizio-igiene-alimenti-e-nutrizione

Sul sito di ATS BRIANZA - Aree Tematiche - Servizi per i cittadini - Alimenti e nutrizione - LINK Utili - Documenti e pubblicazioni del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - BAMBINI < 3 ANNI







# PRIME PAPPE



Suggerimenti per investire sul futuro



ALIMENTAZIONE e SALUTE







# QUANDO INIZIARE?

OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

Raccomanda, ove possibile, di proseguire l'allattamento ESCLUSIVO al seno fino ai 6 mesi, età in cui il bambino ha un apparato digerente adeguato alla digestione degli alimenti. Ritiene tuttavia indispensabile il rispetto dello sviluppo di ogni singolo bambino, unico ed originale rispetto agli altri, senza traguardi o appuntamenti calendarizzati



Quando iniziare?

QUANDO TUO FIGLIO È PRONTO!

SEGNALI DI COMPETENZA

### **COMPETENZE FISIOLOGICHE:**

- Maturità digestiva
- Controllo del tronco e della testa, per potersi appoggiare e mantenersi dritto
- Scomparsa riflessi di suzione
- Masticazione (maturità dei muscoli preposti di lingua, guance e mandibola)
- CURIOSITA' VERSO IL CIBO

Se sputa o spinge fuori il cucchiaino non è pronto!




Il piccolo, pur continuando l'allattamento, SPONTANEAMENTE si avvicina ai CIBI SOLIDI o SEMISOLIDI





# INTORNO AI 6/7 MESI IL BAMBINO È MOLTO ATTIVO, INIZIA A DORMIRE MENO E POTREBBE ESSERE SVEGLIO QUANDO LA FAMIGLIA È A TAVOLA



SEDUTO ACCANTO A VOI

DOVREBBE

NATURALMENTE

MANIFESTARE INTERESSE

AL CIBO



Tendere le mani verso ciò che mangiate, come a voler parteciare al pasto










È il momento di accontentarlo, offrendogli la posata con del cibo sminuzzato da portare alla bocca sotto la vostra VIGILE guida
















... e se ne avrà necessità, potrà continuare ad assumere il latte a fine pasto, sapendo autonomamente REGOLARE il suo appetito.





## QUAL È L'APPROCCIO MIGLIORE?


Svezzamento tradizionale,
Autosvezzamento o
BabyLed Weaning?
Un'alimentazione
RESPONSIVA che guardi
attentamente il bambino e
i suoi bisogni e le sue
inclinazioni.
Nessuna regola o anche un
mix delle tre..



..ad eccezione della serenità nel desiderio di scoprire insieme il CIBO



# COSA DO DA MANGIARE A MIO FIGLIO?









# IL PIATTO SANO!



OLIVE

OIL

28


Insegna da subito a tuo figlio a mangiare cibi genuini, con sapore autentico, capaci di nutrire il suo piccolo corpo e favorire lo sviluppo degli organi...



Attenzione: ai bambini bastano minime quantità di verdura per evitare fastidi intestinali, favorire l'assimilazione di calcio, ferro ed evitare la stitichezza del lattante.

...ricordando che la masticazione è fondamentale per lo sviluppo dei muscoli facciali.





# IL PIATTO SANO!

Una dieta sana da parte dei genitori è un buon punto di partenza


Non utilizzarre i dadi da brodo per insaporire piatti a base di verdure o carne.

OMS raccomanda di non somministrare SALE ai bambini durante il primo anno di vita.

È utile isolare la porzione destinata al bambino (prima di aggiungere il sale per gli adulti







# **BUON APPETITOA TUTTI!**

Prediligi inoltre cibi freschi, selezionali in base alla stagionalità. Varia i metodi di cottura, facendo attenzione a quelli più naturali. Presta attenzione ai condimenti!



Così le preparazioni casalinghe saranno idonee anche per i più piccoli.




Regione Lombardia

**ATS Brianza** 









Verdura e frutta dovrebbero esser offerte al bambino crude o cotte al vapore, senza aggiunta di altri ingredienti per preservare le proprietà nutrizionali e organolettiche, favorendo un'alimentazione con sapori autentici e prevenire, in futuro, l'utilizzo di cibi ultra processati






### **ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI**

Non ci sono evidenze scientifiche che confermino i benefici dell'introduzione ritardata di sostanze allergizzanti o del glutine. Sia le allergie alimentari sia la celiachia non possono essere evitate ritardando o introducendo precocemente determinati alimenti... evitare i junk food!





### **ALLERGENI ALIMENTARI**



Cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini e molluschi



### SE UTILIZZI PRODOTTI CONFEZIONATI CONTROLLA LE ETICHETTE

La normativa europea stabilisce criteri rigorosi in materia di composizione ed etichettatura degli alimenti per l'infanzia, vieta l'aggiunta di sostanze non idonee e definisce rigorosi limiti per quanto riguarda i residui di pesticidi ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Frutta e verdura dovrebbero essere fresche e di buona qualità



Si deve evidenziare la provenienza (se da agricoltura convenzionale, biologica o biodinamica)
Lo stesso per gli allevamenti animali





In ogni caso il suggerimento è di leggere attentamente le ETICHETTE

#### Cosa contiene

- Acqua di cottura
- Came di coniglio (40%)
- Amido di mais
- Olio di girasole
- » Sale

Senza conservanti e coloranti come per legge

### Valori nutrizionali

(valori medi per 100 g)

- Valore Energetico: kJ 330 / kcal 78
- Proteine (Nx6,25): 7,8 g
- Carboidrati (p.d.): 5,5g
- Grassi: 2,8 g
- Sodio: 120 mg



### INGREDIENTI

Acqua di cottura, filetto di orata (18%), verdure (18%) (patate, cipolle, carote, sedano), amido di mais, farina di riso, succo di limone, olio di semi di girasole, sale, aromi naturali. CONTIENE: pesce, sedano.

VALORI NUTRIZIONALI I PER 100 g DI PRODOT	ΛE TO	DI
Valore energetico kcal 75	(kJ	314)
Proteine (N x 6,25)	9	3,6
Carboidrati (p.d.)	9	8,6
Grassi	9	2,8
Sodio	9	0,11

# Carne di manzo\* 40%, acqua di cottura, riso\* cotto. \* da agricoltura biologica. \* senza glutine \* senza aggiunta di sale - contiene solo il sodio naturale delle materie prime

senza aggiunta di latticini

INGREDIENTI

30010	my are
VALORI NUTRIZIONA	LI MEDI PER 100g
Valore energetico	406 kJ (97 kcall)
Proteine	7,8 g
Carboidrati	5,5 g
di cui zuccheri	0,0 g
Grassi	4,8 g
di cui saturi	2,4 g
Fibre alimentari	0,1 g
Sodio	0,02 g







ATS Brianza

### **ANALISI DELL'ETICHETTA**

Analizzando dal punto di vista nutrizionale un omogeneizzato acquistato al supermercato si nota che non è più completo di una preparazione casalinga: contiene dal 20 al 30% di carne o pesce, acqua di cottura, a volte meno del 30% di verdure, amido di mais o farina di riso e olio di semi di girasole. Con i cibi preparati in casa non ci sono percentuali standard e gli ingredienti possono essere di qualità migliore







## IL VALORE EMOTIVO DEL CIBO



Presta attenzione anche al VALORE EMOTIVO ed evolutivo delle preparazioni casalinghe e alla possibilità per il bambino di MANIPOLARE i cibi. I bambini imparano a conoscere gli alimenti attraverso vista, tatto, gusto, olfatto, oltre che tramite la loro consistenza. Questo è possibile solo se sono i genitori a preparare in casa i pasti.





Può svilupparsi già nella prima infanzia ed è quella da cibi ultraprocessati, cioè eccessivamente lavorati e con una lunga lista di ingredienti come: zuccheri raffinati, grassi saturi, sale, additivi e conservanti. Sono presenti in:merendine confezionate, prodotti in scatola ad alto contenuto di sale,

patatine, caramelle...



Questi prodotti generano dipendenza liberando dopamina e sono spesso correlati all'insorgenza di sovrappeso, obesità, patologie cardiovascolari, diabete e ad alcuni tipi di cancro

Mangiare è un percorso di apprendimento e di educazione alla salute, che va vissuto con pazienza, attraverso un gioco di gusti, sapori e amore.

L'avventura inizia in famiglia...







## **ALLERGIE E JUNK FOOD**

Una review sistematica della letteratura disponibile ha evidenziato che l'esposizione precoce al fruttosio, alle bevande zuccherate gassate e l'assunzione di zuccheri è associato al rischio di sviluppare asma, rinite allergica e allergie nei bambini. Anche alcuni baby food commerciali sono stati associati allo sviluppo di allergie alimentari.





ATS Brianza





## PER IL BENESSERE DEL BAMBINO..

Cuocere bene gli alimenti, soprattutto carne e pesce.

Evitare cibi duri o appiccicosi
Rimuovere i semi





Prepara per lui piatti poco abbondanti, aiutalo a stare dritto per favorire la deglutizione e stagli vicino mentre mangia, dedicandogli il tempo necessario a masticare bene ogni boccone.

Allontana le distrazioni (video, monitor, giochi che potrebbero distrarlo) Rispetta i segnali di sazietà che tuo figlio ti invia.





Le vie respiratorie del tuo bambino hanno un piccolo diametro e lui non ha ancora sviluppato la coordinazione fra masticazione e deglutizione dei cibi solidi. Inoltre ha pochi dentini, per questo mentre mangia sono fondamentali calma, cautela e vicinanza.









### CONSIGLI PER LA SICUREZZA



### COME PREPARARE GLI ALIMENTI PER LA SICUREZZA DEI PIU' PICCOLI

Alimenti pericolosi	Età fino alla quale evitare l'alimento	Caratteristica a rischio	Accorgimenti nella preparazione raccomandati
Alimenti di forma tondeggiante (es. uva, kiwi, ciliegie, pomodorini, olive, mozzarelline, polpettine)		Forma e consistenza molle e scivolosa	Tagliare in pezzi piccoli (circa 5 mm). Evitare il taglio a rondella del kiwi ma tagliare nel senso della lunghezza. Prestare attenzione nel rimuovere i semi e i noccioli.
Alimenti di forma cilindrica (es. wurstel, salsicce, carote cotte)		Forma e consistenza molle e scivolosa	Tagliare prima in lunghezza (a listarelle) e poi in pezzi più piccoli (circa 5mm), MAI a rondelle. Prestare attenzione nel rimuovere eventuali budelli o bucce.
Carote crude		Forma e consistenza dura	Tagliare nel senso della lunghezza e poi a pezzetti piccoli oppure a julienne. Evitare il taglio a rondella
Finocchio crudo, sedano, ananas		Consistenza dura e filamentosa	Eliminare i filamenti e tagliare in piccoli pezzi
Arachidi, semi e frutta secca a guscio	4-5 anni	Dimensioni e consistenza dura	Se comunque somministrati, tritare finemente o ridurre in farina.
Gnocchi e pasta		Dimensioni e consistenza semi solida	Evitare l'abbinamento con formaggi che con il calore possono avere un "effetto colla" (es. mozzarella).
Cereali in chicchi (es. orzo, mais, grano, farro ) e muesli		Dimensioni e consistenza semi solida	Tritare o utilizzare i cereali sotto forma di farina anziché di chicchi interi (fino al primo anno di età).





Frutta disidratata (es. uvetta sultanina )	Dimensioni e Mette consistenza finem appiccicosa	ere a bagno/ammorbidire e tagliare iente
Carne, pesce o formaggio	consistenza morbi appiccicosa nerva lische il bar	ere carne e pesce fino a quando diventano idi. Prestare attenzione nel rimuovere ture e filamenti, gli ossicini dalla carne, le dal pesce. Tagliare in piccoli pezzi ed invitare mbino a masticare bene senza riempire o la bocca.
Prosciutto crudo	consistenza pezze	overe il grasso e tagliare la fetta a piccoli etti. Invitare il bambino a masticare bene riempire troppo la bocca.
Burro e formaggi cremosi o a pasta molle	appiccicosa per n	on addensare l'alimento in bocca, evitando are una massa gommosa.
Pezzi di frutta e verdura cruda, o solo parzialmente cotta (es. mela, pera, prugna, pesca, susina)		overe semi o nocciolo, tagliare a piccoli pezzi ttugiare.
Verdure a foglia	e fibrosa consis fosser	ere fino a quando raggiungono una stenza morbida e tritare finemente. Qualora ro consumate crude, sminuzzare finemente. are attenzione nel rimuovere filamenti e sture.
Legumi (es. fagioli, piselli, ceci)		ere fino a quando sono abbastanza morbidi terli schiacciare con una forchetta.
Alimenti che si rompono in pezzi duri e taglienti (es. cracker, biscotti, taralli, cantucci, friselle)	che si spezzano prodo	al primo anno è raccomandabile utilizzare otti per l'infanzia che sono facilmente friabili re in alternativa tagliare in piccoli pezzi.







### COME RICONOSCERE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA


Durante un conato i bambini presentano: lacrimazione degli occhi, lingua spinta in avanti o fuori dalla bocca, un movimento simil vomito (cosa che qualche volta accade!)



Mantenete la calma e non angosciatevi, rischiereste di spaventarlo creando in lui infondate paure







Durante una crisi di soffocamento i bambini:

tossiscono o sussultano mentre provano a respirare e a eliminare il pezzo di cibo finito nelle vie respiratorie, non emettono suoni, ma una specie di squittio dovuto alla loro difficoltà a respirare







### Se il tuo bambino ha da 0 a 12 mesi comportati così:





Prendi tra le dita della mano sinistra la mandibola del bambino, senza comprimergli la gola



Passagli il tuo braccio sinistro tra le gambe, appoggiandolo bocconi e a faccia in giù sul tuo ginocchio destro



Con la mano destra batti 5 colpi energici in mezzo alle scapole, facendo attenzione a non colpirlo in testa. Non avere paura di fargli male




Gira il bambino a faccia in su, tenendogli la testa con la mano destra






Spingi per 5 volte al centro dello sterno, sulla linea immaginaria tra i due capezzoli, con due dita della mano sinistra, lentamente e in profondità (circa 4 centimetri)







bambino perde coscienza.







Scarica gratuitamente l'eBook "zeroquattro": il primo libro sul taglio alimenti

### Se il tuo bambino ha più di un anno comportati così:



Con il bambino in piedi, mettiti alle sue spalle, in piedi o in ginocchio, e circondagli i fianchi con le braccia. Metti una mano a pugno tra lo sterno e l'ombelico del bambino, e afferrala con l'altra mano. Esegui delle forti compressioni sull'addome, spingendo verso l'alto.

Ripeti la manovra descritta (manovra di Heimlich) fino a quando il bambino non espelle il corpo estraneo o fino all'arrivo dei soccorsi.



## E SE NON VUOLE LA PAPPA?

Niente panico.. forse è ancora presto!
Riprova più tardi o fra qualche giorno...









..l'importante è mantenere un atteggiamento positivo, tranquillo e giocoso. Il momento del pasto dev'essere sereno e rilassato, non fonte d'ansia e di agitazione.

Attendi il momento giusto sia per te che per tuo figlio



### **COSA DEVE BERE IL BAMBINO?**

### **ACQUA**

I LARN dicono che il fabbisogno dei bambini è:

• 6-12mesi: 800ml al dì

• 1-3 anni: 1.200 ml al dì

e si riferiscono anche a quella assunta da latte, verdura e frutta, brodi e anche al volume della pastina cotta



Se il tuo bambino non la consuma volentieri non aromatizzarla con succhi di frutta o zucchero per renderla più gradevole, innescheresti un circolo vizioso...e non dimenticare la loro innata capacità di REGOLARSI da SOLI







**ATS Brianza** 











E sul sito di ATS BRIANZA - Aree Tematiche - Servizi per i cittadini - Alimenti e nutrizione - Nutrizione - Appuntamento con la Prevenzione



